

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов, наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования для формирования адресного перечня дворовых территорий, наиболее посещаемой муниципальной территории на проведение работ по благоустройству в 2019 году

п. Степанцево

05.10.2018

Место проведения - здание администрации
п. Степанцево. Время проведения – 15.00 час.

Щербакова Людмила Алексеевна	Заместитель главы местной администрации муниципального образования Степанцевское, председатель комиссии (по согласованию)
Алексеева Раиса Ивановна	Депутат Совета народных депутатов муниципального образования Степанцевское, заместитель председателя комиссии
Бровкина Мария Владимировна	Заведующий отделом администрации муниципального образования Степанцевское, секретарь Комиссии (по согласованию)
Члены Комиссии:	
Андрианова Любовь Михайловна	Депутат Совета народных депутатов муниципального образования Степанцевское
Винтилова Нина Николаевна	Главный специалист администрации муниципального образования Степанцевское
Ефремов Александр Евгеньевич	Заведующий отделом администрации муниципального образования Степанцевское (по согласованию)
Кошкова Надежда Алексеевна	Староста д. Эдон (по согласованию)
Рябинина Ольга Юрьевна	Глава местной администрации муниципального образования Степанцевское
Самойлов Виктор Николаевич	-
Угодин Андрей Вадимович	Депутат Совета народных депутатов муниципального образования Степанцевское

Вопросы повестки дня:

1. О рассмотрении заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по благоустройству в 2019 году, поступивших в администрацию муниципального образования Степанцевское.

2. Об отборе наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования муниципального образования для благоустройства на 2019 год.

3. Об утверждении дизайн-проекта отобранной наиболее посещаемой муниципальной территории по программе «Формирование современной городской среды муниципального образования Степанцевское на 2018-2022 годы».

Л.А. Щербакова открыла заседание комиссии, представила членов комиссии.

По первому вопросу повестки дня:

О рассмотрении заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по благоустройству в 2019 году, поступивших в администрацию муниципального образования Степанцевское.

М.В. Бровкина, заведующий отделом администрации, проинформировала членов комиссии о том, что по состоянию на 01.10.2018 не поступило ни одной заявки.

Сообщение о приеме заявок на участие в отборе дворовых территорий для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном образовании Степанцевское были размещены на досках объявления, официальном сайте администрации МО Степанцевское и в газете «Маяк».

Таким образом отбор признается несостоявшимся ввиду отсутствия поданных заявок, предлагается не формировать перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках программы в 2019 году.

Предложено проголосовать

Голосовали:

«За» - 9 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов;

«Против» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу решили: признать отбор дворовых территорий для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном образовании Степанцевское в 2019 году, не состоявшимся. Не формировать перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Степанцевское на 2018-2022 годы» в 2019 году.

По второму вопросу повестки дня:

Об отборе наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования муниципального образования для благоустройства на 2019 год.

А. Е. Ефремов, заместитель главы администрации, сообщил, что согласно проведенному опросу мнений жителей муниципального образования по определению общественной территории, подлежащей благоустройству в 2019 году по программе «Формирование современной городской среды муниципального образования Степанцевское на 2018-2022 годы»:

- в п. Степанцево 288 голосами «ЗА» при 55 голосах «ПРОТИВ» и 0 голосах «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» определена общественная территория, подлежащая благоустройству в 2019 году – мемориал воинам, погибшим в годы ВОВ в центре п. Степанцево на ул. Первомайская.

- в д. Эдон 74 голосами «ЗА» при 0 голосах «ПРОТИВ» и 0 голосах «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» определена общественная территория, подлежащая благоустройству в 2019 году – центр д. Эдон.

М.В. Бровкина, заведующий отделом администрации, проинформировала членов комиссии о том, что по состоянию на 01.10.2018 поступили заявки на отбор наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, подлежащей благоустройству:

№ п/п	Дата и время подачи предложения	Адрес наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования
1	20.09.2018 в 14:00	601427, Владимирская область, Вязниковский район, п. Степанцево, ул. Первомайская, севернее д. 6 (Вариант 1)
2	20.09.2018 в 14:30	601427, Владимирская область, Вязниковский район, п. Степанцево, ул. Первомайская, севернее д. 6 (Вариант 2)
3	28.09.2018 в 09:00	601428, Владимирская область, Вязниковский район, д. Эдон, ул. Мира, д. 2 (Вариант 1)
4	28.09.2018 в 09:45	601428, Владимирская область, Вязниковский район, д. Эдон, ул. Мира, д. 2 (Вариант 2)

Также комиссия произвела оценку заявок (Приложение № 1) на участие в отборе по бальной системе, исходя из содержания и значимости критериев отбора наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, установленных решением Совета народных депутатов МО Степанцевское от 12.10.2017 № 80.

Поступило предложение включить обе наиболее посещаемые территории в программу для благоустройства в 2019 году.

Членам комиссии предложено проголосовать.

За мемориал воинам, погибшим в годы ВОВ в центре п. Степанцево на ул. Первомайская, севернее д. 6

Голосовали:

«За» - 9 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов;

«Против» - 0 голосов.

За центр д. Эдон (ул. Мира, д. 2)

Голосовали:

«За» - 9 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов;

«Против» - 0 голосов.

Поступило предложение о выборе жителями варианта благоустройства общественных территорий, так как согласно журналу приема и учета предложений граждан на каждую отобранную общественную территорию подано 2 варианта благоустройства.

Голосовали:

«За» - 9 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов;

«Против» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу решили: отобрать мемориал воинам, погибшим в годы ВОВ в центре п. Степанцево на ул. Первомайская, севернее д. 6, центр д. Эдон (ул. Мира, д. 2) для благоустройства на 2019 год по программе «Формирование современной городской среды муниципального образования Степанцевское на 2018-2022 годы». Провести опрос среди жителей по определению варианта благоустройства каждой общественной территории.

По третьему вопросу повестки дня

Об утверждении дизайн-проекта отобранной наиболее посещаемой муниципальной территории по программе «Формирование современной городской среды муниципального образования Степанцевское на 2018-2022 годы».

Комиссия рассмотрела предложенные дизайн-проекты отобранной наиболее посещаемой территории (мемориал воинам, погибшим в годы ВОВ в центре п. Степанцево на ул. Первомайская, севернее д. 6):

- вариант 1 согласно приложению № 2 к протоколу;
- вариант 2 согласно приложению № 3 к протоколу.

Членам комиссии предложено проголосовать за утверждение дизайн-проекта.

Вариант 1:

Голосовали:

«За» - 9 голосов;
«Воздержались» - 0 голосов;
«Против» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вариант 2:

Голосовали:
«За» - 9 голосов;
«Воздержались» - 0 голосов;
«Против» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Комиссия рассмотрела предложенные дизайн-проекты отобранной наиболее посещаемой территории центр д. Эдон (ул. Мира, д. 2):

- вариант 1 согласно приложению № 4 к протоколу;
- вариант 2 согласно приложению № 5 к протоколу.

Членам комиссии предложено проголосовать за утверждение дизайн-проекта.

Вариант 1:

Голосовали:
«За» - 9 голосов;
«Воздержались» - 0 голосов;
«Против» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вариант 2:

Голосовали:
«За» - 9 голосов;
«Воздержались» - 0 голосов;
«Против» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу решили: Утвердить предложенные дизайн-проекты общественных территорий мемориала воинам, погибшим в годы ВОВ в центре п. Степанцево на ул. Первомайская, севернее д. 6, центра д. Эдон (ул. Мира, д. 2).

На этом заседание комиссии завершено.

Председатель комиссии

Л.А. Щербакова

Секретарь комиссии

М.В. Бровкина

Приложение № 1 к протоколу от 05.10.2018

Оценка предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в программу «Формирование современной городской среды муниципального образования Степанцевское на 2018-2022 годы»

№ п/п	Дата и время подачи заявки	Адрес посещаемой муниципальной территории общего пользования	Сумма баллов	Порядковый номер
1	20.09.2018 в 14:00	601427, Владимирская область, Вязниковский район, п. Степанцево, ул. Первомайская, севернее д. 6 (Вариант 1)	45,78	1
2	20.09.2018 в 14:30	601427, Владимирская область, Вязниковский район, п. Степанцево, ул. Первомайская, севернее д. 6 (Вариант 2)	45,22	2
3	28.09.2018 в 09:00	601428, Владимирская область, Вязниковский район, д. Эдон, ул. Мира, д. 2 (Вариант 1)	45,11	1
4	28.09.2018 в 09:45	601428, Владимирская область, Вязниковский район, д. Эдон, ул. Мира, д. 2 (Вариант 2)	44,89	2

Приложение № 2 к протоколу от 05.10.2018

Вариант 1 благоустройства мемориала воинам, погибшим в годы ВОВ в центре п. Степанцево на ул. Первомайская, севернее д. 6




Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № докл.	Подп. и дата	Сред. №	Перв. примеч.



Поз.	Наименование	Примечание
1	Мемориальный комплекс	Ремонтируется
11	Цветочницы	Устанавливаются вновь
12	Покраска плиточной поверхности мемориала 144 кв.м	Взятен существующего

№ п/п	Наименование	Площадь покрытия, кв.м	Обозначение
1	Площадка перед мемориалом, в том числе	225	
1.1	покрытие темной плиткой	150	
1.2	покрытие светлой плиткой	77	
2	Дренажная система	Длина 45 м	
3	Бортовой камень	50 п.м.	
4	Деревья	-	

№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1		Скамейка	5	Установка
2		Урна	4	Установка
3		Ограждение	34 м	Установка
4		Уличный фонарь	2	Установка



					Мемориал погибшим воинам в ВОВ					
Имя/Ист.	№ докум.	Подп.	Дата		Благоустройство Мемориала погибшим воинам в ВОВ в п. Степанцево			Лист	Масса	Масштаб
Город										
Госпит.								Лист	Листов	?
И.контр.					План благоустройства 1 вариант					
Учб.					Копировал			Формат А2		

Описание
благоустройства Мемориала погибшим воинам в ВОВ в п. Степанцево

1 ВАРИАНТ

1. Общие требования.

1.1. Все виды работ по благоустройству Мемориала погибшим воинам в ВОВ в п. Степанцево должны быть выполнены в полном соответствии с техническим заданием, проектно-сметной документацией, техническими условиями, Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Градостроительным кодексом РФ, действующими СНиП, СанПиН, ТУ, ГОСТ, ПУЭ и другими действующими нормативно-правовыми актами, обязательными для исполнения сторон.

2. Виды, объемы работ.

Предусматривается выполнение следующих работ по благоустройству Мемориала погибшим воинам в ВОВ в п. Степанцево:

- *ремонт стенок мемориал по бокам ступеней;*
 - *устройство цветника на стенках мемориала;*
 - *переоборудование ступеней мемориала путем их выдвижения вперед в форме дуги;*
 - *покрытие пола и ступеней мемориала плитами;*
 - *планировка земельного участка перед мемориалом;*
 - *устройство площадки перед мемориалом в форме полукруга, покрытой тротуарной плиткой – 225 кв.м;*
 - *сборка и установка ограждений – 34 м.п.;*
 - *окраска металлических ограждений;*
 - *установка лавочек парковых со спинкой на металлическом кованном каркасе – 5 шт.;*
 - *установка урн металлических – 4 шт.;*
 - *устройство покрытий из тротуарной плитки – 225 кв.м:*
- Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная гладкая, толщиной 40 мм светлой и темной расцветки;
- *устройство дренажной системы – 45 м (длину необходимо уточнить на месте);*
 - *монтаж уличного освещения – 2 парковый уличных фонаря*

Устройство покрытий из тротуарной плитки

плитка тротуарная бетонная вибропрессованная гладкая

Цвет – двух цветов (светлый и темный).

Толщина 40 мм

Установка бортового камня (бордюров)

БР 100.30.15 – 50 п.м.

Монтаж скамеек, урн

В перечень выполняемых работ по установке скамеек, урн входит – монтаж скамеек и урн.

Использование материалов, качество которых подтверждено сертификатом соответствия. Работы выполняются персоналом с подтвержденной квалификацией.

Лавочка парковая со спинкой на металлическом кованном каркасе длиной 2,1 м

Урна металлическая

Урны устанавливаются около скамеек.

Ограждения металлические

Внешний вид ограждения должен быть выполнен согласно визуализации.

Монтаж уличного освещения.

Выполнить установку уличного освещения в соответствии с проектной документацией в количестве 2 штук.

3. Требования к качеству выполняемых работ.

Технологическая последовательность выполнения работ осуществляется согласно технологических карт, разработанных к условиям данного объекта подрядчиком.

Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СНиП), государственным стандартам, и правилам, требованиям санитарных норм и правил (СанПиН) и требованиями других нормативных актов, соответствующих профилю выполняемых работ.

Производственный контроль качества должен включать входной, операционный и приемочный контроль в соответствии с указаниями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Скрытые работы подлежат комиссионному освидетельствованию с последующим составлением актов. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ.

Образцы ограждений, скамеек и урн

№ п/п	Наименование оборудования
1.	Лавочка парковая со спинкой на металлическом кованном каркасе длиной 2,1 м




2.

Урна металлическая



3.

Ограждение



Приложение № 3 к протоколу от 05.10.2018

Вариант 2 благоустройства мемориала воинам, погибшим в годы ВОВ в центре п. Степанцево на ул. Первомайская, севернее д. 6



Описание
благоустройства Мемориала погибшим воинам в ВОВ в п. Степанцево

2 ВАРИАНТ

1. Общие требования.

1.1. Все виды работ по благоустройству Мемориала погибшим воинам в ВОВ в п. Степанцево должны быть выполнены в полном соответствии с техническим заданием, проектно-сметной документацией, техническими условиями, Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Градостроительным кодексом РФ, действующими СНиП, СанПиН, ТУ, ГОСТ, ПУЭ и другими действующими нормативно-правовыми актами, обязательными для исполнения сторон.

2. Виды, объемы работ.

Предусматривается выполнение следующих работ по благоустройству Мемориала погибшим воинам в ВОВ в п. Степанцево:

- *ремонт стенок мемориал по бокам ступеней;*
- *устройство цветника на стенках мемориала;*
- *переоборудование ступеней мемориала путем их выдвижения вперед в форме прямоугольника;*
- *покрытие пола и ступеней мемориала плитами;*
- *планировка земельного участка перед мемориалом;*
- *устройство площадки перед мемориалом в форме прямоугольника, покрытой тротуарной плиткой – 173 кв.м;*
- *сборка и установка ограждений – 34 м.п.;*
- *окраска металлических ограждений;*
- *установка лавочек парковых со спинкой на металлическом кованном каркасе – 4 шт.;*
- *установка урн металлических – 4 шт.;*
- *устройство покрытий из тротуарной плитки – 173 кв.м:*

Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная гладкая, толщиной 40 мм светлой и темной расцветки;

- *устройство дренажной системы – 45 м (длину необходимо уточнять на месте);*
- *устройство газона – 40 кв.м.;*
- *монтаж уличного освещения – 2 парковый уличных фонаря*

Устройство покрытий из тротуарной плитки

плитка тротуарная бетонная вибропрессованная гладкая

Цвет – двух цветов (светлый и темный).

Толщина 40 мм

Установка бортового камня (бордюров)

БР 100.30.15 – 66 п.м.

Монтаж скамеек, урн

В перечень выполняемых работ по установке скамеек, урн входит – монтаж скамеек и урн.

Использование материалов, качество которых подтверждено сертификатом соответствия. Работы выполняются персоналом с подтвержденной квалификацией.

Лавочка парковая со спинкой на металлическом кованном каркасе длиной 2,1 м

Урна металлическая

Урны устанавливаются около скамеек.

Ограждения металлические

Внешний вид ограждения должен быть выполнен согласно визуализации.

Монтаж уличного освещения.

Выполнить установку уличного освещения в соответствии с проектной документацией в количестве 2 штук.

3. Требования к качеству выполняемых работ.

Технологическая последовательность выполнения работ осуществляется согласно технологических карт, разработанных к условиям данного объекта подрядчиком.

Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СНиП), государственным стандартам, и правилам, требованиям санитарных норм и правил (СанПиН) и требованиями других нормативных актов, соответствующих профилю выполняемых работ.

Производственный контроль качества должен включать входной, операционный и приемочный контроль в соответствии с указаниями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Скрытые работы подлежат комиссионному освидетельствованию с последующим составлением актов. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ.

Образцы ограждений, скамеек и урн

№ п/п	Наименование оборудования
1.	Лавочка парковая со спинкой на металлическом кованном каркасе длиной 2,1 м




2.

Урна металлическая



3.

Ограждение



Приложение № 4 к протоколу от 05.10.2018

Вариант 1 благоустройства центра д. Эдон (ул. Мира, д. 2)



Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № докл.	Подп. и дата	Сред. №	Перв. примеч.

Песочница

Водоотводная труба

17 м

0.5 м

4 м

7.5 м


6 м

4 м

Ул. Мира

д. 4а

№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1		Скамейка	10	Установка
2		Урна	2	Установка
3		Ограждение	38 м	Установка
4		Уличный фонарь	3	Установка
5		Песочница	1	Установка



Копировал	Формат	A2
-----------	--------	----

Описание
благоустройства площадки в центре д. Эдон

1 ВАРИАНТ

1. Общие требования.

1.1. Все виды работ по благоустройству Мемориала погибшим воинам в ВОВ в п. Степанцево должны быть выполнены в полном соответствии с техническим заданием, проектно-сметной документацией, техническими условиями, Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Градостроительным кодексом РФ, действующими СНиП, СанПиН, ТУ, ГОСТ, ПУЭ и другими действующими нормативно-правовыми актами, обязательными для исполнения сторон.

2. Виды, объемы работ.

Предусматривается выполнение следующих работ по благоустройству площадки в центре д. Эдон:

- *демонтаж остатков строения на месте площадки;*
- *планировка земельного участка на месте площадки;*
- *устройство площадки покрытой тротуарной плиткой в форме шестиугольника с переходом с дороги – 164 кв.м;*
- *сборка и установка ограждений – 38 м.п.;*
- *окраска металлических ограждений;*
- *установка лавочек парковых со спинкой на металлическом кованном каркасе – 10 шт.;*
- *установка урн металлических – 2 шт.;*
- *устройство покрытий из тротуарной плитки – 164 кв.м:*

Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная гладкая, толщиной 40 мм светлой и темной расцветки;

- *устройство водоотводной трубы – длину и диаметр необходимо уточнить на месте;*
- *монтаж уличного освещения – 3 парковый уличных фонаря;*
- *устройство песочницы с деревянными бортами – 1 шт. диаметром 4 м.*

Устройство покрытий из тротуарной плитки

плитка тротуарная бетонная вибропрессованная гладкая

Цвет – серый.

Толщина 40 мм

Установка бортового камня (бордюров)

БР 100.30.15 – 66 п.м.

Монтаж скамеек, урн

В перечень выполняемых работ по установке скамеек, урн входит – монтаж скамеек и урн.

Использование материалов, качество которых подтверждено сертификатом соответствия. Работы выполняются персоналом с подтвержденной квалификацией.

Лавочка парковая со спинкой на металлическом кованном каркасе длиной 2,1 м

Урна металлическая

Урны устанавливаются на выходе с площадки.

Ограждения металлические

Внешний вид ограждения должен быть выполнен согласно визуализации.

Монтаж уличного освещения.

Выполнить установку уличного освещения в соответствии с проектной документацией в количестве 3 штук.

3. Требования к качеству выполняемых работ.

Технологическая последовательность выполнения работ осуществляется согласно технологических карт, разработанных к условиям данного объекта подрядчиком.



Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СНиП), государственным стандартам, и правилам, требованиям санитарных норм и правил (СанПиН) и требованиями других нормативных актов, соответствующих профилю выполняемых работ.

Производственный контроль качества должен включать входной, операционный и приемочный контроль в соответствии с указаниями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Скрытые работы подлежат комиссионному освидетельствованию с последующим составлением актов. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ.

Образцы ограждений, скамеек и урн

№ п/п	Наименование оборудования
1.	Лавочка парковая со спинкой на металлическом кованном каркасе длиной 2,1 м 
2.	Урна металлическая

		
3.	Ограждение	


Приложение № 5 к протоколу от 05.10.2018

Вариант 1 благоустройства центра д. Эдон (ул. Мира, д. 2)



нодс д адинад в охротноу


д. Эдон, ул. Мира, д. 2



Элементы благоустройства			
№ п/п	Наименование	Площадь покрытия, кв.м	Обозначение
1	Площадка, покрытая плиткой	3,20	XXXXXX
2	Бортовой камень	73 л.м.	

Ведомость малых архитектурных форм, переносимых изделий

№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1	■	Скамейка	9	Установка
2	■	Урна	2	Установка
3	—	Ограждение	58 м	Установка
4	●	Уличный фонарь	4	Установка
5	●	Песочница	1	Установка



Площадка в центре д. Эдон			
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.			
Проект.			
Исполн.			
Утв.			
Благоустройство площадки в центре д. Эдон			
План благоустройства 2 вариант			
Лит. Масса Масштаб			
Лист Листов 1			

Копировал

Формат А2

Описание
благоустройства площадки в центре д. Эдон

2 ВАРИАНТ

1. Общие требования.

1.1. Все виды работ по благоустройству Мемориала погибшим воинам в ВОВ в п. Степанцево должны быть выполнены в полном соответствии с техническим заданием, проектно-сметной документацией, техническими условиями, Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Градостроительным кодексом РФ, действующими СНиП, СанПиН, ТУ, ГОСТ, ПУЭ и другими действующими нормативно-правовыми актами, обязательными для исполнения сторон.

2. Виды, объемы работ.

Предусматривается выполнение следующих работ по благоустройству площадки в центре д. Эдон:

- *демонтаж остатков строения на месте площадки;*
- *планировка земельного участка на месте площадки;*
- *устройство площадки покрытой тротуарной плиткой в форме круга с переходом с дороги – 320 кв.м;*
- *сборка и установка ограждений – 58 м.п.;*
- *окраска металлических ограждений;*
- *установка лавочек парковых со спинкой на металлическом кованном каркасе – 9 шт.;*
- *установка урн металлических – 2 шт.;*
- *устройство покрытий из тротуарной плитки – 320 кв.м:*

Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная гладкая, толщиной 40 мм светлой и темной расцветки;

- *устройство водоотводной трубы – длину и диаметр необходимо уточнить на месте;*
- *монтаж уличного освещения – 4 парковый уличных фонаря;*
- *устройство песочницы с деревянными бортами – 1 шт. диаметром 4 м.*

Устройство покрытий из тротуарной плитки

плитка тротуарная бетонная вибропрессованная гладкая

Цвет – серый.

Толщина 40 мм

Установка бортового камня (бордюров)

БР 100.30.15 – 73 п.м.

Монтаж скамеек, урн

В перечень выполняемых работ по установке скамеек, урн входит – монтаж скамеек и урн.

Использование материалов, качество которых подтверждено сертификатом соответствия. Работы выполняются персоналом с подтвержденной квалификацией.

Лавочка парковая со спинкой на металлическом кованном каркасе длиной 2,1 м

Урна металлическая

Урны устанавливаются на выходе с площадки.

Ограждения металлические

Внешний вид ограждения должен быть выполнен согласно визуализации.

Монтаж уличного освещения.

Выполнить установку уличного освещения в соответствии с проектной документацией в количестве 4 штук.

3. Требования к качеству выполняемых работ.

Технологическая последовательность выполнения работ осуществляется согласно технологических карт, разработанных к условиям данного объекта подрядчиком.


Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СНиП), государственным стандартам, и правилам, требованиям санитарных норм и правил (СанПиН) и требованиями других нормативных актов, соответствующих профилю выполняемых работ.

Производственный контроль качества должен включать входной, операционный и приемочный контроль в соответствии с указаниями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Скрытые работы подлежат комиссионному освидетельствованию с последующим составлением актов. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ.

Образцы ограждений, скамеек и урн

№ п/п	Наименование оборудования
1.	Лавочка парковая со спинкой на металлическом кованном каркасе длиной 2,1 м 
2.	Урна металлическая

		
3.	Ограждение	